



# Město Chrastava

náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava  
telefon: 482 363 811 fax: 485 14 3 344

Městský úřad Chrastava  
OVÚS  
Bc. Martin Spáčil  
nám 1. máje 1  
463 31 Chrastava

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka  
ORM /2/2024/54

Vyřizuje/linka  
Bezvoda/861

Chrastava  
21.2.2024

## Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Město Chrastava, jako vlastník níže uvedeného pozemku Vás, jako příslušný správní orgán tímto žádá o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (dle zákresu v příloze).

Jedná se:

- **5ks Borovice lesní**, jejichž obvody měřené ve výšce 130 m nad zemí činí 137cm, 90cm, 112cm, 92cm a 172cm, p.p.č. 84/1, k.ú. Andělská Hora u Chrastavy
- **1ks Bříza bělokorá**, jejíž obvod měřený ve výšce 130 m nad zemí činí 140cm, p.p.č. 84/1, k.ú. Andělská Hora u Chrastavy.

Odůvodnění:

O pokácení stromů žádáme z důvodu plánované revitalizace zeleně v okolí dětského hřiště s plánovanou náhradní výsadbou. Stromy značně zastíňují dětské hřiště, některé stromy jsou na hřiště nakloněné a jedna borovice prorůstá do lampy veřejného osvětlení. Žádost o kácení vznikla z podnětu osadního výboru A.H.

S pozdravem

Příloha: Zákres v katastrální mapě

Petr Bezvoda  
Vedoucí oddělení údržby majetku



tel.: 482 363 811  
482 363 861  
e-mail: bezvoda@chrastava.cz


fax 485 14 3 344  
internet : [www.chrastava.cz](http://www.chrastava.cz)

IČ: 00262871

BOROVICE 137cm

BOROVICE 92cm

BOROVICE 90cm BOROVICE 112cm



BRKA 140cm

BOROVICE 142cm



Městský úřad Chrastava  
odbor výstavby a územní správy

náměstí 1. máje 1, Chrastava  
telefon: 482 363 857-860 E-mail: [ovus@chrastava.cz](mailto:ovus@chrastava.cz)  
fax: 485 143 344 Internet: [www.chrastava.cz](http://www.chrastava.cz)

Č.j: OVUS/822/2024/Spa

Chrastava: 11. 3. 2024

Vyřizuje: Bc. Martin Spáčil

E-mail: [spacil@chrastava.cz](mailto:spacil@chrastava.cz)

Telefon: 482 363 859

Žadatel: Město Chrastava, IČ: 00262871, nám 1. máje 1, Chrastava 463 31

Věc: **Kácení dřevin rostoucích mimo les s uložením náhradní výsadby**

## R O H O D N U T Í

Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy (dále jen „OVÚS“), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny, podle § 76 odst. 1 písm. a) zák.č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), přezkoumal žádost Města Chrastavy a po provedeném řízení podle § 8 odst. 1 zákona, v souladu s vyhláškou MŽP č. 189/2013 Sb.,

***A. podle § 8 odst. 1 zákona, v souladu s vyhláškou MŽP č. 189/2013 Sb.,***

### *p o v o l u j e*

žadateli pokácení následujících dřevin:

5ks borovice lesní (*Pinus sylvestris*), jejichž obvody měřené ve výšce 130 m nad zemí činí 137cm, 90cm, 112cm, 92cm a 172cm, p.p.č. 84/1, k.ú. Andělská Hora u Chrastavy.

1ks bříza bělokorá (*Betula pendula*), jejíž obvod měřený ve výšce 130 m nad zemí činí 140cm, p.p.č. 84/1, k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, vše ve vlastnictví Města Chrastava.

Kácení bude provedeno za této podmínky:

Kácení bude provedeno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Bude provedena zadaná náhradní výsadba.

***B. podle § 9. odst.1 zákona č. 114/1992 Sb. ke kompenzaci ekologické újmy***

### *u k l á d á*

žadateli provedení náhradní výsadby 2 ks odrostlé sazenice (min. 2 m výšky) borovice lesní (*Pinus sylvestris*), a 30 ks odrostlé sazenice (min. 0,5 m výšky) okrasných keřů dle vlastního výběru, vše umístěné na pozemku p.p.č. 84/1, v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, vše ve vlastnictví žadatele, nejpozději do 30. 6. 2024.

Výsadba bude provedena v souladu se všemi standardy – zejména dostatečné hloubení jam, 50% výměna substrátu, kotvení, zálivka po výsadbě a pod.

Současně se žadateli ukládá povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 5 let ode dne provedení výsadby.

**Odůvodnění:**

Správní orgán zahájil řízení na základě žádosti vlastníka výše uvedených pozemků, Města Chrastava, IČ: 00262871, nám 1. máje 1, Chrastava, doložené výpisem z evidence katastru nemovitostí, zákřesem stromů určených ke kácení, doručené správnímu orgánu dne 7. 3. 2024 odůvodněné: „O pokácení stromů žádáme z důvodu plánované revitalizace zeleně v okolí dětského hřiště s plánovanou náhradní výsadbou. Stromy značně zastiňují dětské hřiště, některé stromy jsou na hřiště nakloněné a jedna borovice prorůstá do lampy veřejného osvětlení. Žádost o kácení vznikla z podnětu osadního výboru A.H.“

Kácení předmětných dřevin bylo v předstihu projednáno se správním orgánem v rámci spolupráce se správnou městské zeleně, Osadním výborem Andělská Hora a zástupci vedení města. Záměr revitalizace vzešel z návrhu Osadního výboru a z jeho strany bude realizována i zadaná náhradní výsadba. V místě dojde k odstranění několika dalších podměrečných dřevin.

Správní orgán vyhodnotil funkční a estetický význam daných dřevin a uznal žádost za odůvodněnou. Současně správní orgán zadal provedení náhradní výsadby jako kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením daných stromů tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

**Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15- ti dnů od jeho doručení odvolat ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, a to podáním u OVÚS MěÚ Chrastava v počtu dvou kusů stejnopisů. Včas podané odvolání má odkladný účinek.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy, nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Martin Janoušek  
vedoucí odboru výstavby a územní správy  
MěÚ v Chrastavě



**Obdrží:**

Město Chrastava, IČ: 00262871, nám 1. máje 1, Chrastava 463 31